



VERBALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI DI ACQUA POTABILE NELLA TIPOLOGIA MEGLIO CONOSCIUTA COME "CASE DELL'ACQUA". CUP – E72D12000320005

L'anno 2013 il giorno 5 del mese di agosto alle ore 09,00 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si è insediata la Commissione giudicatrice, nominata con la Determinazione Dirigenziale n. 312/2012, per la concessione di contributi a favore di Enti Locali destinati alla realizzazione di nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come "Casa dell'acqua"

La Commissione insediatasi, viste le relative nomine, risulta essere così composta:

- Prof. Ing. Angelo De Vita – Presidente
- Arch. Ernesto Alfano – Componente
- Dott. Francesco De Luca - Componente

Funge da Presidente: il Direttore dell'Ente Parco Prof. Ing. Angelo De Vita - Funge da

segretario: Dott. Francesco De Luca

PREMESSO

- che con delibera del Consiglio Direttivo n. 13/2012 è stata destinata la somma di € 130.000,00 per la concessione di contributi ai Comuni ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, per la realizzazione di nuovi distributori di acqua potabile nella tipologia meglio conosciuta come "Case dell'Acqua".
- che in attuazione al predetto indirizzo, con Determina Dirigenziale n. 231 del 25.10.2012 è stato approvato lo schema del bando disciplinante le modalità della procedura per la concessione dei contributi;
- che in data 25.10.2012, prot. 19402, è stato pubblicato il citato avviso nel quale era fissata la data del 30.11.2012, ore 12.00, quale scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
- che entro la data di scadenza sono pervenute n. 20 istanze;
- che occorre procedere all'istruttoria e all'elaborazione di una graduatoria di merito, sulla scorta dei criteri di valutazione previsti dal Bando;

TANTO PREMESSO

La giornata odierna è destinata all'istruttoria e all'elaborazione di una graduatoria di merito, sulla scorta dei criteri di valutazione previsti dal Bando.



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) – Tel.+390974719911 – Fax.+3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
C.F. 93007990653



Il Presidente della Commissione dà lettura dei criteri di valutazione previsti dal Bando all'Art. 4 "Criteri di valutazione":

- da 0 a 6 punti per la scelta dell'ubicazione dell'impianto: preferibilmente luoghi pubblici, come piazze e giardini, luoghi d'incontro e di grande affluenza;
- da 0 a 6 punti per riqualificazione ambientale dell'area prevista per il posizionamento dell'impianto;
- da 0 a 6 punti per erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni;
- da 0 a 6 punti per progetti a basso impatto ambientale, incluso l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di corrente elettrica;
- da 0 a 6 punti per eventuali campagne di sensibilizzazione distribuendo materiale di supporto presso i punti di erogazione o presso i municipi, volto ad educare i cittadini rispetto all'uso dell'acqua quale bene comune pubblico insostituibile ed a sensibilizzarli rispetto alla riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio in plastica.

A parità di punteggio sarà data priorità alla data di presentazione.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che sono pervenute n. 20 istanze.

Inizia l'istruttoria di ciascuna istanza, secondo l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente:

n. 1 - Comune di Ogliastro Cilento – prot. n. 21086 del 23.11.2012.

L'art. 2 del bando destina il contributo ai Comuni rientranti nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che non hanno già ottenuto contributi/finanziamenti per la realizzazione di impianti uguali; la Commissione, atteso che il Comune di Ogliastro Cilento non rientra tra i Comuni il cui perimetro è all'interno dell'area protetta, ne propone l'esclusione.

n. 2 - Comune di Sessa Cilento – prot. n. 21087 del 23.11.2012.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, punti 3;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto soltanto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:





	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
2	Sessa Cilento	3	0	6	3	6	18

n. 3 - Comune di Cicerale – prot. n. 21131 del 26.11.2012.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
3	Cicerale	6	0	6	3	6	21


n. 4 - Comune di Stio – prot. n. 21254 del 28.11.2012.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 6;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
4	Stio	6	6	6	3	6	27



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
 C.F. 93007990653



n. 5 - Comune di Castelnuovo Cilento – prot. n. 21362 del 28.11.2012.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, punti 3;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, ma si limita all'installazione di cestini portarifiuti, punti 1;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, nella relazione è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico, con batteria di accumulo, tale impianto non è riportato nei grafici, né nel computo metrico, punti 0;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
5	Castelnuovo Cilento	3	1	6	0	6	16

n. 6 - Comune di Auletta – prot. n. 21364 del 29.11.2012.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: non dichiarata, punti 0;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, non previsto impianto fotovoltaico, punti 0;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
6	Auletta	6	0	0	0	6	12

n. 7 – Novi Velia – prot. n. 21384 del 29.11.2012.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
 C.F. 93007990653



- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: non dichiarata, punti 0;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente; sebbene nella scheda progettuale è contrassegnata la presenza del pannello fotovoltaico, nel quadro economico e nel computo metrico di progetto non trova riscontro, punti 0;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
7	Novi Velia	6	0	0	0	6	12

n. 8 - Comune di Roscigno – prot. n. 21390 del 29.11.2012.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento, è prevista la posa in opera di fioriere e cestini nella parte antistante la casa dell'acqua, punti 3;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: previste nel quadro economico del progetto, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
8	Roscigno	6	3	6	3	6	24

n. 9 - Gioi – prot. n. 21452 del 30.11.2012, ore 8:55:59.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
 C.F. 93007990653



- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, mediante il recupero di un'antica fontana in pietra, punti 6;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: non riportato, punti 0;
- progetti a basso impatto ambientale: riconverte un elemento di arredo urbano preesistente, senza utilizzo di impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
9	Gioi	6	6	0	3	6	21

n. 10 – Cuccaro Vetere – prot. n. 21465 del 30.11.2012, ore 9:52:33.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
10	Cuccaro Vetere	6	0	6	3	6	21

n. 11 – San Mauro Cilento – prot. n. 21468 del 30.11.2012, ore 10.24.12.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, preso atto della mancata trasmissione del progetto definitivo e/o esecutivo, ai sensi del D. Lgs. 163/2006, e della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del progetto, non procede alla valutazione e propone la non ammissione.

n. 12 – San Giovanni a Piro – prot. n. 21469 del 30.11.2012, ore 10:28:38.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentodianoealburni@pec.it
 C.F. 93007990653



- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, punti 3;
- riqualificazione ambientale: sebbene l'all.to grafico riporta l'abbellimento dell'intera area con fiori, piante e panchine, nel computo metrico di progetto tali previsioni non trovano riscontro, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: prevista la riconversione di una struttura pre-esistente, ma non è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
12	San Giovanni a Piro	3	0	6	3	6	18

n. 13 – Camerota – prot. n. 21476 del 30.11.2012, ore 10:53:02.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
13	Camerota	6	0	6	3	6	21

n. 14 – San Rufo – prot. n. 21477 del 30.11.2012, ore 10:57:08.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;





- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
14	San Rufo	6	0	6	3	6	21

n. 15 – Ceraso – prot. n. 21478 del 30.11.2012, ore 11:00:50.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
15	Ceraso	6	0	6	3	6	21

n. 16 – Perdifumo – prot. n. 21479 del 30.11.2012, ore 11:07:13.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;





- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
16	Perdifumo	6	0	6	3	6	21

n. 17 – Stella Cilento – prot. n. 21480 del 30.11.2012, ore 11:08:14.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: non prevista, punti 0;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, non è previsto impianto fotovoltaico, punti 0;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.


Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
17	Stella Cilento	6	0	0	0	6	12

n. 18 – Ascea – prot. n. 21481 del 30.11.2012, ore 11:09:29.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: prevista, punti 6;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.





Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
18	Ascea	6	0	6	3	6	21

n. 19 – Castellabate – prot. n. 21482 del 30.11.2012, ore 11:12:51.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: non dichiarata, punti 0;
- progetti a basso impatto ambientale: non è prevista la riconversione o il riutilizzo di una struttura pre-esistente, ma è previsto l'impianto fotovoltaico, punti 3;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio
19	Castellabate	6	0	0	3	6	15

n. 20 – Monteforte Cilento – prot. n. 21493 del 30.11.2012, ore 11:43:20.

preso visione della documentazione presentata, propone la seguente valutazione:

- scelta dell'ubicazione dell'impianto: luogo pubblico, come piazze e giardini, luogo d'incontro e di grande affluenza, punti 6;
- riqualificazione ambientale: al di là dell'intervento non sono previsti interventi di riqualificazione dell'area, punti 0;
- erogazione dell'acqua continua e disponibile 24 h. per 7 giorni: non dichiarato, punti 0;
- progetti a basso impatto ambientale: è prevista la riconversione di una struttura pre-esistente, unitamente all'impianto fotovoltaico, punti 6;
- campagne di sensibilizzazione: prevista, punti 6.

Riepilogo punteggio:

	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua da 0 a 6 punti	progetto a basso impatto ambientale da 0 a 6 punti	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Totale Punteggio



Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Via Montesani snc - 84078 Vallo Della Lucania (Sa) - Tel. +390974719911 - Fax. +3909747199217
www.cilentoediano.it - parco@cilentoediano.it - PEC: parco.cilentoediano@pec.it
 C.F. 93007990653



0	Monteforte Cilento	6	0	0	6	6	18
---	-----------------------	---	---	---	---	---	----

Al termine dell'istruttoria di ciascuna istanza, la Commissione procedere alla predisposizione della graduatoria di merito, nella quale sono riportati i punteggi parziali e totali attribuiti a ciascuna proposta, tenendo, inoltre, conto che, come previsto nel bando, a parità di punteggio la precedenza in graduatoria è stata assegnata secondo l'ordine di presentazione all'Ente delle istanze.

La graduatoria riporta, altresì, il contributo concesso, determinato sulla base di quanto previsto dal Bando: risorse previste di € 130.000,00, finanziamento massimo pari al 70% (IVA inclusa) delle spese complessive dell'iniziativa, importo massimo del finanziamento non superiore a € 20.000,00 per ogni iniziativa.

Del che è verbale, redatto, letto e sottoscritto in data odierna



La Commissione:

Prof. Ing. Angelo De Vita – Presidente *Angelo De Vita* ;

Arch. Ernesto Alfano – Componente *Ernesto Alfano* ;

Dott. Francesco De Luca – Componente *Francesco De Luca* .



prot. n. del	Comune	Ubicazione da 0 a 6 punti	Riqualificazione ambientale da 0 a 6 punti	Erogazione continua dell'acqua da 0 a 6 punti	progetti a basso impatto ambientale da 0 a	Campagne di sensibilizzazione da 0 a 6 punti	Punteggio	Totale progetto	70% del progetto	Contributo assegnato	Risorse disponibili (€ 130.000,00)
21254 del 28/11/2012	Stio	6	6	6	3	6	27	32.091,46	22.464,02	20.000,00	110.000,00
21390 del 29/11/2012	Roscigno	6	3	6	3	6	24	28.000,00	19.600,00	19.600,00	90.400,00
21131 del 26/11/2012	Cicerale	6	0	6	3	6	21	20.000,00	14.000,00	14.000,00	76.400,00
21452 del 30/11/2012	Gioi	6	6	0	3	6	21	28.570,00	19.999,00	19.999,00	56.401,00
21465 del 30/11/2012	Cuccaro Vetere	6	0	6	3	6	21	24.822,36	17.375,65	17.375,65	39.025,35
21476 del 30/11/2012	Camerota	6	0	6	3	6	21	28.571,42	19.999,99	19.999,99	19.025,35
21477 del 30/11/2012	San Rufo	6	0	6	3	6	21	36.850,96	25.795,67	19.025,35	0,00
21478 del 30/11/2012	Ceraso	6	0	6	3	6	21	34.100,00	23.870,00		
21479 del 30/11/2012	Perdifumo	6	0	6	3	6	21	25.118,36	17.582,85		
21841 del 30/11/2012	Ascea	6	0	6	3	6	21	37.500,00	26.250,00		
21469 del 30/11/2012	San Giovanni a Piro	3	0	6	3	6	18	38.000,00	26.600,00		
21087 del 23/11/2012	Sessa Cilento	3	0	6	3	6	18	28.571,42	19.999,99		
21493 del 30/11/2012	Monteforte Cilento	6	0	0	6	6	18	24.025,09	16.817,56		
21362 del 28/11/2012	Castelnuovo Cilento	3	1	6	0	6	16	28.539,78	19.977,85		
21482 del 30/11/2012	Castellabate	6	0	0	3	6	15	33.600,00	23.520,00		
21364 del 29/11/2012	Auletta	6	0	0	0	6	12	28.500,00	19.950,00		
21384 del 29/11/2012	Novi Velia	6	0	0	0	6	12	56.000,00	39.200,00		
21480 del 30/11/2012	Stella Cilento	6	0	0	0	6	12	18.336,02	12.835,21		
21468 del 30/11/2012	San Mauro Cilento	non ammessa - domanda non conforme all'art. 6 del bando									
21086 del 23/11/2012	Ogliastro Cilento	non ammessa - comune non rientrante nel perimetro del Parco Nazionale									

Il Presidente della Commissione - prof. ing. Angelo De Vito

Componenti della Commissione - arch. Ernesto Alfano

Dott. Francesco De



Ag/26
En. AL
Francesco De